



BEZPEČNOSŤ

PRE VÁŠ DOMOV



Bezpečnostné dvere Hisec sú vhodné ako vstupné dvere do bytov. Dostupné sú v prevedeniach Trend a Klasik, ktorý sa vyrába v šiestich farbách. Kvalitu dverí Hisec potvrdzuje aj slovenský certifikačný úrad Lignotesting a.s., kde boli dvere testované podľa normy STN EN 1627 a dosiahli stupeň bezpečnosti RC1 a RC2.

HISEC JE TOU SPRÁVNOU VOĽBOU

Certifikované bezpečnostné dvere

Trendový a klasický dizajn



Ľudové ceny

Navrhnuté na Slovensku

Overená kvalita 8 rokov na Slovensku

Bezpečnostná trieda RC1 a RC2!

Ľahod dostupné – všetky typy na sklade!

vzduchová nepriezvučnosť 34db

KLASIK



ZLATÝ DUB

890 X 2020 mm
950 X 2050 mm



MAHAGÓN

890 X 2020 mm
950 X 2050 mm



KRÉMOVÁ BIELA

890 X 2020 mm
950 X 2050 mm



ORECH

890 X 2020 mm
950 X 2050 mm

TREND



ZLATÝ DUB

890 X 2020 mm



MAHAGÓN

890 X 2020 mm



BIELA

890 X 2020 mm



ORECH

890 X 2020 mm
950 x 2050 mm

TREND PLUS



BIELA

883 X 2000 mm




ORECH

883 X 2000 mm



ZLATÝ DUB

883 X 2000 mm




	KLASIK	TREND	TREND PLUS
Bezpečnostná trieda	RC1	RC2	RC2
Vzduchová Nepriezvučnosť	34db	34db	34db
Hrúbka krídla	70 mm	70 mm	70 mm
Počet uzamykacích bodov	15	15	15
Prídavný zámok	áno	áno	áno
Priechodnosť	750 a 810mm	750 a 810mm	800 mm

NOVINKA!




HISEC TREND PLUS



- (A) PRIEZORNÍK
- (B) VSTAVANÝ ZVONČEK
- (C) HORNÝ ZÁMOK
- (D) 15 BODOVÝ UZAMYKACÍ SYSTÉM
- (E) 3KS PRIZNANÝCH DVERNÝCH PÁNTOV
- (F) IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA
- (G) PRAH VO FARBE DVERÍ

TECHNICKÝ POPIS BEZPEČNOSTNÝCH DVERÍ HISEC



- Celooceľové bezpečnostné dvere v prevedení ľavo a pravo otváracé
- Špeciálna zárubňa z ocele, hrúbka zárubne 100mm
- Krídlo bezpečnostných dverí Hisec je zhotovené z kvalitnej oceľovej platne, pri päntoch a pri klučke je posilnené s oceľovou výstuhou
- Krídlo hrúbky 70 mm obsahuje izolačnú vrstvu - minerálnu vlnu
- 4ks nastaviteľných závesov schovaných do zárubne zabezpečené proti vypáčeniu (Trend, Klasik)
- 3ks nastaviteľných priznaných závesov na ráme dverí (Trend Plus)
- 2ks samostatné cylindrické zámky - spolu tvoria 15-bodový uzamykací systém
- Nerezová guľa, alebo klučka (na vonkajšej strane podsvietená len klučka)
- 5 ks kľúčov
- Vnútorne uzamykanie bez kľúča - denný zámok
- Priezorník (Kukátko)
- Zabudovaný zvonček
- Celooceľové tesnenie
- Prah vo farbe dverí
- Rozmery 950 x 2050 mm, 890 x 2020 mm, 883x2000 mm
- Bezpečnostná trieda RC1 a RC2



REALTHERM Slovakia s.r.o.
Maloveská 61/3, 98401 Lučenec
hisec@hisec.sk

www.hisec.sk

Váš HISEC predajca